

## Ligne de commandes sous Windows (feuille de référence)

<b>TREE</b> <i>chemin</i>	Affiche l'arborescence de dossiers sous forme graphique.
<b>CD</b> <i>chemin</i>	Déplace le répertoire courant au chemin spécifié. Le chemin peut être relatif ou absolu.
<b>CD</b> <i>C:\Users</i>	Change le répertoire courant pour C:\Users
<b>CD</b> <i>Users</i>	Change le répertoire courant pour le sous-répertoire Users du répertoire courant.
<b>CD</b> <i>\</i>	Déplace le répertoire courant à la racine du volume.
<b>CD</b> <i>..</i>	Déplace le répertoire courant au répertoire parent (monte d'un niveau dans la hiérarchie).
<b>D:</b>	Change le lecteur courant (avec la bonne lettre de lecteur)
<b>COPY</b> <i>source destination</i>	Copie le fichier du chemin source vers le chemin de destination.
<b>DEL</b> <i>source</i>	Efface le fichier spécifié.
<b>DIR</b>	Affiche le contenu du répertoire courant.
<b>DIR</b> <i>chemin</i>	Affiche le contenu du répertoire spécifié.
<b>DIR</b> <i>/S</i>	Affiche le contenu du répertoire courant et tous ses sous-dossiers.
<b>DIR</b> <i>/P</i>	Affiche le contenu du répertoire courant, page par page.
<b>DIR</b> <i>/W</i>	Affiche le contenu du répertoire courant, en colonnes.
<b>DIR</b> <i>/P /W</i>	Combinaison de DIR /P et DIR /W.
<b>MD</b> <i>chemin</i>	Crée un répertoire au chemin spécifié.
<b>MOVE</b> <i>source destination</i>	Déplace un fichier du chemin source vers le chemin de destination.
<b>RD</b> <i>chemin</i>	Efface le répertoire au chemin spécifié. Ce répertoire doit être vide.
<b>RD</b> <i>/S chemin</i>	Efface un répertoire et tout son contenu.
<b>REN</b> <i>source nouveaunom</i>	Renomme un fichier ou répertoire.
<b>COPY CON: fichier</b> <b>^Z Entrée</b>	Crée un fichier de n'importe quel type. ^Z est le caractère de fin de fichier qu'on génère en faisant CTRL-z et Entrée pour finir.
<b>COPY CON: fichier.txt</b> <b>Bonjour^Z Entrée</b>	Crée un fichier de texte composé d'une à plusieurs lignes. On termine avec CTRL-z et Entrée.
<b>TYPE</b> <i>source</i>	Affiche le contenu d'un fichier
<b>TYPE nul&gt; fichier</b>	Créer un fichier vide de n'importe quel type
<b>DATE</b>	Affiche ou modifie la date du système.
<b>CLS</b>	Efface le contenu de la console.