



Tâches Planifiées Windows

420-1S6 Systèmes d'exploitation

Tâches planifiées



Parfois, on souhaite que des actions sur notre ordinateur se déroulent **automatiquement** sans que nous ayons besoin d'être présent pour les lancer.

Une **tâche** peut être une ligne de commande ou un script

On planifie cette tâche en définissant un **déclencheur** (*trigger*). Par exemple, chaque jour à une heure précise, au démarrage de l'ordinateur, etc.




Planificateur de tâches



C'est une fonctionnalité de Windows qui permet de programmer des opérations de façon périodique.

Accessible via la console de gestion de l'ordinateur



Planificateur de tâches



On peut programmer des tâches pour qu'elles soient lancées automatiquement :

- > Tous les mardis à 22h22
- > À chaque démarrage du système
- > Chaque fois qu'un événement de journal précis est capté
- > Etc. Il y a beaucoup de possibilités

Ces tâches peuvent être exécutées :

- > En tant qu'un utilisateur spécifique
- > En tant que l'utilisateur courant
- > En tant que l'utilisateur SYSTÈME

Pourquoi les tâches planifiées?



Souvent utilisées pour effectuer des opérations de maintenance sur un ordinateur


- > Sauvegardes
- > Mises à jour
- > Vérifications de disque

Peuvent être utilisées pour lancer des commandes automatiquement au démarrage du système ou de la session utilisateur

Créer une tâche planifiée




Créer une tâche de base Lui donner un nom et une description



Créer une tâche planifiée




Définir le déclencheur



Créer une tâche planifiée



Définir l'action à prendre lorsque l'événement est déclenché



Propriétés d'une tâche planifiée

