

votre propre thème *part 3*

types de contenus personnalisés

(Custom Post Types)

PRÉPARÉ PAR:

Bernard Imbert

Jean-François Leblanc

Adapté par Mathieu Dupont

Pour le cours 420-964-EM




kahoot!

01

les boucles dans WordPress

répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre
répéter pour que ça rentre



retour sur « the loop »

La boucle sert à afficher le contenu d'une page, de plusieurs posts (articles) ou d'un autre type de contenu

```
<!-- s'il y a au moins un article à afficher -->
```

```
<?php if (have_posts()) : ?>
```

```
    <!-- tant qu'il y a un nouvel article à afficher, roule la boucle -->
```

```
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
```

```
        <!-- structure html pour afficher le contenu -->
```

```
    <?php endwhile; ?>
```

```
<?php else: ?>
```

```
    <!-- s'il n'y a aucun article à afficher -->
```

```
<?php endif; ?>
```

La boucle récupère automatiquement les « posts » correspondant au gabarit sélectionné :

- page.php : page sélectionnée
- post.php : article sélectionné
- category.php : tous les articles de la catégorie sélectionnée

Les fonctions comme the_title() ou the_content() doivent être utilisées à l'intérieur de la boucle while().

Il est possible de modifier ou de créer une boucle pour récupérer du contenu plus spécifique ou personnalisé.



02

les types personnalisés

(custom post types, CPT)

types de contenu par défaut dans WordPress

- posts (articles)
articles dynamiques affichés du plus récent au plus ancien pouvant être catégorisés
- page
article statique qui ne fait pas partie du fil de blogue
- attachment
médias téléversés (images, vidéos, documents, etc.)
- revision
historique de modifications pour tous les types de contenu (incluant les cpt)
- navigation menu
tous les menus créés dans WordPress sont de ce type

type d'article personnalisé (cpt)

pourquoi ne pas utiliser les catégories pour classer nos données?

- on pourrait...
- mais ça devient mêlant pour le client car tout le contenu se retrouvera dans les articles
- et ce n'est pas logique car un article pourrait appartenir à plusieurs catégories

Catégories

Rechercher dans les catégories

☒

 Musiques

☒

 Spectacles

☐

 Arts Numériques

☐

 Exposition

☐

 Films

☐

 Comédie

☐


 Horreur

☐

 Science fiction

☐

 Non classé



type d'article personnalisé (cpt)

définitivement, les CPT c'est mieux!

- c'est plus facile à trouver pour le client
- c'est mieux organisé
- donc c'est moins de support pour nous



**ok!
comment on fait?**

créer des CPT

01

en passant par
functions.php

02

en utilisant une
extension

(ex. : custom post type ui)

1. en passant par functions.php

→ enregistrer un emplacement de widget

```
// Type de contenu personnalisé (CPT)
function creer_mon_posttype() {
    register_post_type(
        'livres',
        array(// CPT Options
            'labels' => array(
                'name' => __( 'Livres' ),
                'singular_name' => __( 'Livre' )
            ),
            'public' => true,
            'has_archive' => true,
        )
    );
}

add_action( 'init', 'creer_mon_posttype' );
```

codex: register_post_type



**dans la réalité..
il y a un peu plus
de paramètres que ça..**



1. en passant par functions.php...

```
function cw4_partenaires() {  
    $labels = array(  
        'name' => _x( 'Post Types', 'Post Type General Name', 'cw4_montheme' ),  
        'singular_name' => _x( 'Post Type', 'Post Type Singular Name', 'cw4_montheme' ),  
        'menu_name' => _x( 'Post Types', 'cw4_montheme' ),  
        'name_admin_bar' => _x( 'Post Type', 'cw4_montheme' ),  
        'archives' => _x( 'Item Archives', 'cw4_montheme' ),  
        'attributes' => _x( 'Item Attributes', 'cw4_montheme' ),  
        'parent_item_colon' => _x( 'Parent Item:', 'cw4_montheme' ),  
        'all_items' => _x( 'All Items', 'cw4_montheme' ),  
        'add_new_item' => _x( 'Add New Item', 'cw4_montheme' ),  
        'add_new' => _x( 'Add New', 'cw4_montheme' ),  
        'new_item' => _x( 'New Item', 'cw4_montheme' ),  
        'edit_item' => _x( 'Edit Item', 'cw4_montheme' ),  
        'update_item' => _x( 'Update Item', 'cw4_montheme' ),  
        'view_item' => _x( 'View Item', 'cw4_montheme' ),  
        'view_items' => _x( 'View Items', 'cw4_montheme' ),  
        'search_items' => _x( 'Search Item', 'cw4_montheme' ),  
        'not_found' => _x( 'Not found', 'cw4_montheme' ),  
        'not_found_in_trash' => _x( 'Not found in Trash', 'cw4_montheme' ),  
        'featured_image' => _x( 'Featured Image', 'cw4_montheme' ),  
        'set_featured_image' => _x( 'Set featured image', 'cw4_montheme' ),  
        'remove_featured_image' => _x( 'Remove featured image', 'cw4_montheme' ),  
        'use_featured_image' => _x( 'Use as featured image', 'cw4_montheme' ),  
        'insert_into_item' => _x( 'Insert into item', 'cw4_montheme' ),  
        'uploaded_to_this_item' => _x( 'Uploaded to this item', 'cw4_montheme' ),  
        'items_list' => _x( 'Items list', 'cw4_montheme' ),  
        'items_list_navigation' => _x( 'Items list navigation', 'cw4_montheme' ),  
        'filter_items_list' => _x( 'Filter items list', 'cw4_montheme' ),  
    );
```



... en passant par functions.php (suite)

```
$args = array(
    'label'                => __( 'Post Type', 'cw4_montheme' ),
    'description'          => __( 'Post Type Description', 'cw4_montheme' ),
    'labels'                => $labels,
    'supports'              => false,
    'taxonomies'            => array( 'category', 'post_tag' ),
    'hierarchical'          => false,
    'public'                => true,
    'show_ui'               => true,
    'show_in_menu'          => true,
    'menu_position'         => 5,
    'show_in_admin_bar'     => true,
    'show_in_nav_menus'     => true,
    'can_export'            => true,
    'has_archive'           => true,
    'exclude_from_search'   => false,
    'publicly_queryable'    => true,
    'capability_type'        => 'page',
);
register_post_type( 'post_type', $args );
}
add_action( 'init', 'cw4_partenaires', 0 );
```



2. en passant par une extension

- Articles
- Médias
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- CPT UI**
- Ajouter/modifier des types de publication
- Ajouter/modifier des taxonomies
- Types/taxonomies enregistrés

Configuration par défaut ▲

Slug du type de publication *

livres

Le nom/slug du type de publication. Utilisé pour les différentes requêtes pour le contenu du type de publication.

Les slugs doivent uniquement contenir des caractères latins alphanumériques. Le tiret bas doit être employé à la place des espaces. Définissez un « slug personnalisé de réécriture » pour permettre aux slugs d'utiliser des tirets dans les URL.

Libellé pour le pluriel *

Livres

Utilisé pour l'élément de menu d'administration de type de publication.

Libellé pour le singulier *

Livre

Utilisé quand un libellé au singulier est nécessaire.

Auto-remplir les libellés

[Remplissez les libellés supplémentaires en fonction des libellés choisis.](#)

Ajouter un type de publication

extension: custom post type ui



Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

Livres

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

CPT UI

Ajouter/modifier des
types de publication

Ajouter/modifier des
taxonomies

Types/taxonomies
enregistrés

Outils

Aide/Support

Types de publication enregistrés avec Custom Post Type UI.

[Ajouter un nouveau type de publication](#)

[Ajouter une nouvelle taxonomie](#)

Types de publication

Nombre total de types de publication Custom Post Type UI enregistrés : 1

Type de publication	Réglages	Supports	Taxonomies	Libellés	Hiérarchie des fichiers du thème
Modifier Livres (livres) Obtenir le code	<code>name: livres</code> <code>label: Livres</code> <code>singular_label: Livre</code> <code>description: ""</code> <code>public: true</code> <code>publicly_queryable: true</code> <code>show_ui: true</code> <code>show_in_nav_menus: true</code> <code>delete_with_user: false</code> <code>show_in_rest: true</code> <code>rest_base: ""</code> <code>rest_controller_class: ""</code> <code>has_archive: false</code> <code>has_archive_string: ""</code> <code>exclude_from_search: false</code> <code>capability_type: post</code> <code>hierarchical: false</code> <code>rewrite: true</code> <code>rewrite_slug: ""</code> <code>rewrite_withfront: true</code> <code>query_var: true</code> <code>query_var_slug: ""</code> <code>menu_position: ""</code> <code>show_in_menu: true</code> <code>show_in_menu_string: ""</code>	<code>title</code> <code>editor</code> <code>thumbnail</code>	—	—	<p>Exemples de noms de fichiers d'archives. archive-livres.php archive.php index.php</p> <p>Exemples de noms de fichiers de publications uniques. single-livres-post_slug.php * single-livres.php single.php singular.php index.php</p> <p>* Remplacez « post_slug » par le slug de l'article actuel.</p> <p>Manuel de hiérarchie des fichiers modèles de thème</p>

extension: custom post type ui



extension : pour ou contre?

avantages

- plus simple et visuel
- suivra d'un thème à l'autre

désavantages

- maintenance requise (mises à jour)
- dépendance au soutien du développeur
- ajout de requêtes à la base de données et baisse des performances



3. en utilisant un outil en ligne



[Generators](#) [Snippets](#) [Join](#) [Login](#)

Post Type Generator

[?](#) [General](#) [Post Type](#) [Labels](#) [Options](#) [Visibility](#) [Query](#) [Permalinks](#) [Capabilities](#) [Rest API](#)

Function Name

The function used in the code.

Child Themes

Add [Child Themes](#) Support.

Text Domain

Translation file [Text Domain](#). Optional.

Update Code

Save Snippet

préfixe utilisé dans
les gabarits

Post Type Generator

orthographe de
nombre

i General **Post Type** Labels Options Visibility Query Permalinks Capabilities Rest API

Post Type Key

cw4_partenaires

Key used in the code. Up to 20 characters, lowercase, no spaces.

Description

Nos partenaires

A short descriptive summary of the post type.

Name (Singular)

Partenaire

Post type singular name. e.g. Product, Event or Movie.

Name (Plural)

Partenaires

Post type plural name. e.g. Product or Movies.

Link To Taxonomies

category,post_tag

Comma separated list of [Taxonomies](#).

Hierarchical

No (like posts)



Menu Name

Partenaires

Admin Bar Name

Post Type

Archives

Item Archives

Attributes

Item Attributes

Parent Item

Parent Item:

All Items

Tous les partenaires

Add New Item

Ajouter un nouveau partenaire

Add New

Ajouter partenaire

New Item

Nouveau partenaire

Edit Item

Éditer partenaire

Update Item

MAJ partenaire

View Item

View Item

View Items

View Items

Search Item

Search Item

Not Found

Not found

Not Found in Trash

Not found in Trash

Featured Image

Featured Image

Set featured image

Set featured image

Remove featured image

Remove featured image

Use as featured image

Use as featured image

Insert into item

Insert into item

Uploaded to this item

Uploaded to this item

Items list

Items list

Items list navigation

Items list navigation

Filter items list

Filter items list

Update Code

Save Snippet

generatewp.com: les options

i General Post Type Labels **Options** Visibility Query Permalinks Capabilities Rest API

Supports

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Title | <input type="checkbox"/> Trackbacks |
| <input checked="" type="checkbox"/> Content (editor) | <input type="checkbox"/> Revisions |
| <input checked="" type="checkbox"/> Excerpt | <input type="checkbox"/> Custom Fields |
| <input type="checkbox"/> Author | <input type="checkbox"/> Page Attributes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Featured Image | <input type="checkbox"/> Post Formats |
| <input type="checkbox"/> Comments | |

Exclude From Search

No

Posts of this type should be excluded from search results.

Enable Export

Yes

Enables post type export.

Enable Archives

Yes (use default slug)

Enables post type archives. Post type key is used as default archive slug.

Custom Archive Slug

Set custom archive slug.

Update Code

Save Snippet

generatewp.com: visibilité

i General Post Type Labels Options **Visibilité** Query Permalinks Capabilities Rest API

Public

Yes ▼

Show post type in the admin UI.

Show UI

Yes ▼

Show post type UI in the admin.

Show in Admin Sidebar

Yes ▼ 5 - below Posts ▼

Show post type in admin sidebar.

Admin Sidebar Icon

i.e. dashicons-admin-post

Post type icon. Use [dashicon](#) name or full icon URL (<http://.../icon.png>).

Show in Admin Bar

Yes ▼

Show post type in [admin bar](#).

Show in Navigation Menus

Yes ▼

Show post type in [Navigation Menus](#).

Update Code


Save Snippet

generatewp.com: ícônes

Admin Menu



Welcome Screen



wpgenerate.com: le code

[Update Code](#)[Save Snippet](#)

```
// Register Custom Post Type
function cw4_partenaires() {

    $labels = array(
        'name' => _x( 'Post Types', 'Post Type General Name', 'cw4_montheme' ),
        'singular_name' => _x( 'Post Type', 'Post Type Singular Name', 'cw4_montheme' ),
        'menu_name' => __( 'Post Types', 'cw4_montheme' ),
        'name_admin_bar' => __( 'Post Type', 'cw4_montheme' ),
        'archives' => __( 'Item Archives', 'cw4_montheme' ),
        'attributes' => __( 'Item Attributes', 'cw4_montheme' ),
        'parent_item_colon' => __( 'Parent Item:', 'cw4_montheme' ),
        'all_items' => __( 'All Items', 'cw4_montheme' ),
        'add_new_item' => __( 'Add New Item', 'cw4_montheme' ),
        'add_new' => __( 'Add New', 'cw4_montheme' ),
        'new_item' => __( 'New Item', 'cw4_montheme' ),
        'edit_item' => __( 'Edit Item', 'cw4_montheme' ),
        'update_item' => __( 'Update Item', 'cw4_montheme' ),
        'view_item' => __( 'View Item', 'cw4_montheme' ),
        'view_items' => __( 'View Items', 'cw4_montheme' ),
        'search_items' => __( 'Search Item', 'cw4_montheme' ),
        'not_found' => __( 'Not found', 'cw4_montheme' ),
        'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'cw4_montheme' ),
        'featured_image' => __( 'Featured Image', 'cw4_montheme' ),
        'set_featured_image' => __( 'Set featured image', 'cw4_montheme' ),
        'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'cw4_montheme' ),
        'use_featured_image' => __( 'Use as featured image', 'cw4_montheme' ),
        'insert_into_item' => __( 'Insert into item', 'cw4_montheme' ),
        'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'cw4_montheme' ),
        'items_list' => __( 'Items list', 'cw4_montheme' ),
        'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'cw4_montheme' ),
        'filter_items_list' => __( 'Filter items list', 'cw4_montheme' ),
    );
}
```

```
$args = array(
    'label'                => __( 'Post Type', 'cw4_montheme' ),
    'description'          => __( 'Post Type Description', 'cw4_montheme' ),
    'labels'               => $labels,
    'supports'             => array( 'title', 'editor' ),
    'taxonomies'           => array( 'category', 'post_tag' ),
    'hierarchical'         => false,
    'public'               => true,
    'show_ui'              => true,
    'show_in_menu'         => true,
    'menu_position'        => 5,
    'show_in_admin_bar'    => true,
    'show_in_nav_menus'    => true,
    'can_export'           => true,
    'has_archive'          => true,
    'exclude_from_search'  => false,
    'publicly_queryable'   => true,
    'capability_type'      => 'page',
);
register_post_type( 'post_type', $args );

}
add_action( 'init', 'cw4_partenaires', 0 );
```


les avantages d'un outil en ligne

- plus simple et visuel
- on copie/colle dans functions.php
- on garde les performances et pas de mise à jour d'extension
- on note l'utilisation de :

```
register_post_type( 'post_type', $args );
```

03

afficher les types personnalisés

nouvelle page

créons une nouvelle page partenaires avec un gabarit personnalisé (page-partenaires.php) basé sur index.php dans laquelle nous allons afficher la liste des partenaires.

le nouveau gabarit

en se basant sur index.php, remplaçons « la boucle » afin d'utiliser query_posts().

```
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <h2><?php the_title(); ?></h2>
    <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

<!-- Réinitialiser la boucle d'origine -->
<?php wp_reset_query(); ?>
```

les partenaires sont là

mais le contenu de la page
Partenaires a disparu.. 🤖

Montréal en lumière

[Accueil](#) [Information](#) [À Propos](#) [Shenzen](#) [Partenaires](#)

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques \(3\)](#)
[Exposition \(1\)](#)
[Musiques \(3\)](#)
[Partenaire argent \(3\)](#)
[Partenaire or \(1\)](#)
[Spectacles \(7\)](#)

combinons les « boucles »

afin d'accéder au contenu de la page en cours et la liste des partenaires

```
<div id="principal">
  <?php if( have_posts() ) : ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
      <article <?php post_class(); ?> id="article"<?php the_ID(); ?>">
        <h3><?php the_title(); ?></h3>
        <?php the_post_thumbnail('vignette') ?>
        <?php the_excerpt(); ?>
        <a class="more-link" href="<?php the_permalink(); ?> ">Suite&hellip;</a>
      </article>
    <?php endwhile; ?>
  <?php endif ?>

  <?php
    query_posts(array(
      'post_type' => 'cw4_partenaires',
      'post_status' => 'publish',
      'showposts' => 10
    ));
  ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <h2><?php the_title(); ?></h2>
    <?php the_content(); ?>
  <?php endwhile; ?>

  <?php wp_reset_query(); ?>
</div>
```

voilà!

tout devrait y être

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques \(3\)](#)
[Exposition \(4\)](#)
[Musiques \(3\)](#)
[Partenaire argent \(3\)](#)
[Partenaire or \(1\)](#)
[Spectacles \(7\)](#)

concrètement, on veut regrouper les partenaires par catégories.

nous aurons à utiliser 3 boucles.

- boucle pour le contenu
- boucle pour les partenaires or
- boucle pour les partenaires argent

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques](#) (3)
[Exposition](#) (1)
[Musiques](#) (3)
[Partenaire argent](#) (3)
[Partenaire or](#) (1)
[Spectacles](#) (7)

vous pourriez mettre le contenu de la page après celui du CPT si vous voulez.

```
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <h2><?php the_title(); ?></h2>
    <?php the_post_thumbnail('medium'); ?>
    <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

<?php if( have_posts()) : ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <article <?php post_class(); ?>>
            <h3><?php the_title(); ?></h3>
            <?php the_post_thumbnail('medium') ?>
            <?php the_excerpt(); ?>
        </article>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif ?>
```



par défaut, **query_posts()** remplace la requête principale d'une page, si vous omettez **wp_reset_query()** après votre CPT, le contenu de la page principale ne sera pas disponible

définition de `wp_reset_query();`

- `wp_reset_query()` restaure les données `$wp_query` et global post à la requête principale d'origine.
- La requête d'origine est celle passée à la page par WordPress selon la page affichée.
- Cette fonction devrait être appelée après la boucle qui affiche les résultats d'un `query_posts()`.

04

les paramètres des `query_posts()`;



les quoi?

les `query_posts()`;

ça permet de faire une requête SQL dans WordPress sur :

- author
- category
- tag
- post & page
- status
- order
- date
- etc.

en gros, ça permet d'aller chercher de l'information complémentaire à celle de la page en cours qui ne serait naturellement pas disponible dans votre gabarit.



filtrer par type d'articles avec query_posts();

nous avons vu les paramètres suivants déjà :

```
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
```

post_type

clé du type de contenu personnalisé

post_status

visibilité de la publication

showposts

nombre d'article que devrait contenir la requête

filtrer par catégories

on ajoute les catégories afin de les lier à notre contenu

☐ Titre

MODIFICATION RAPIDE

Titre

Slug

Date à h min

Mot de passe - OU - ☐ Privé

Catégories

- ☒ Partenaires
- ☒ Partenaire argent
- ☐ Partenaire bronze
- ☐ Partenaire or
- ☐ Spectacles

```
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'category_name' => 'partenaire_argent',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
```

on indique ensuite dans notre requête qu'on cherche le contenu lié à cette catégorie

un exemple avec une catégorie

```
<h2>Partenaires Or</h2>
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'category_name' => 'partenaire_or',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <h2><?php the_title(); ?></h2>
    <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>
```

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell

The logo for Bell, consisting of the word "Bell" in a bold, blue, sans-serif font.

Bell lorem ipsum sit dolor amet.

on ajoute maintenant une autre catégorie

```
<h2>Partenaires Argent</h2>
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'category_name' => 'partenaire_argent',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php if (have_posts()): ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <article <?php post_class(); ?>
            id="post-<?php the_ID(); ?>"
            <h3><?php the_title(); ?></h3>
            <?php the_post_thumbnail('medium'); ?>
            <?php the_content(); ?>
        </article>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>
```

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

on ajoute un tri pour les partenaires argent

```
<h2>Partenaires Argent</h2>
<?php
    query_posts(array(
        'post_type' => 'cw4_partenaires',
        'category_name' => 'partenaire_argent',
        'orderby' => 'title',
        'order' => 'ASC',
        'post_status' => 'publish',
        'showposts' => 10
    ));
?>
<?php if (have_posts()): ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <article <?php post_class(); ?>
            id="post-<?php the_ID(); ?>">
            <h3><?php the_title(); ?></h3>
            <?php the_post_thumbnail('medium'); ?>
            <?php the_content(); ?>
        </article>
    <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>
```

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

la fin



exercice

la hiérarchie dans les gabarits

➡ instructions sur le site du cours dans /semaine07/ ⬅

tp 02

thème personnalisé : votre portfolio

➡ instructions et grille de correction sur LÉA ⬅

examen

22 mars 2021

12h00