

votre propre thème - *part 3*

types de contenus personnalisés

(Custom Post Types, CPT)

PRÉPARÉ PAR:

Bernard Imbert

Jean-François Leblanc

Adapté par Mathieu Dupont

Pour le cours 420-964-EM

le bloc query

retour sur le bloc « query »

Le bloc query sert à afficher le contenu de plusieurs posts (articles) mais aussi d'autres types de contenus

```
<!-- wp:query -->
    <!-- wp:post-template -->
        <!-- wp:post-title /-->
        <!-- wp:post-excerpt /-->
    <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

Par défaut, le bloc **query** récupère automatiquement les « **posts** ».

Les blocs comme **post-title** ou **post-excerpt** doivent être utilisés à l'intérieur d'un bloc **post-template**, lui-même à l'intérieur d'un bloc **query**.

Il est possible de modifier ou de créer un bloc **query** pour récupérer du contenu plus spécifique ou personnalisé.

les types personnalisés

(custom post types, CPT)

types de contenu par défaut dans WordPress

- **post (article)**

articles dynamiques affichés du plus récent au plus ancien pouvant être catégorisés

- **page**

article statique qui ne fait pas partie du fil de blogue

type d'article personnalisé (cpt)

pourquoi ne pas utiliser les catégories pour classer nos données?

- on pourrait...
- mais ça devient mêlant pour le client car tout le contenu se retrouvera dans les articles
- et ce n'est pas logique car un article pourrait appartenir à plusieurs catégories

Catégories

Rechercher dans les catégories

☒

 Musiques

☒

 Spectacles

☐

 Arts Numériques

☐

 Exposition

☐

 Films

☐

 Comédie

☐


 Horreur

☐

 Science fiction

☐

 Non classé



type d'article personnalisé (cpt)

définitivement, les **CPT** c'est mieux!

- c'est plus facile à trouver pour le client
- c'est mieux organisé



ok!
comment on fait?

créer des CPT

01

en passant par
functions.php

02

en utilisant une
extension

(ex. : custom post type ui)

1. en passant par functions.php

```
// Type de contenu personnalisé (CPT)
function creer_mon_posttype() {
    register_post_type(
        'livres',
        array(// CPT Options
            'labels' => array(
                'name' => __( 'Livres' ),
                'singular_name' => __( 'Livre' )
            ),
            'public' => true,
            'has_archive' => true,
        )
    );
}

add_action( 'init', 'creer_mon_posttype' );
```

codex: register_post_type



**dans la réalité..
il y a un peu plus
de paramètres que ça...**



1. en passant par functions.php...

```
function cw5_partenaires() {  
    $labels = array(  
        'name' => _x( 'Post Types', 'Post Type General Name', 'cw5_montheme' ),  
        'singular_name' => _x( 'Post Type', 'Post Type Singular Name', 'cw5_montheme' ),  
        'menu_name' => __( 'Post Types', 'cw5_montheme' ),  
        'name_admin_bar' => __( 'Post Type', 'cw5_montheme' ),  
        'archives' => __( 'Item Archives', 'cw5_montheme' ),  
        'attributes' => __( 'Item Attributes', 'cw5_montheme' ),  
        'parent_item_colon' => __( 'Parent Item:', 'cw5_montheme' ),  
        'all_items' => __( 'All Items', 'cw5_montheme' ),  
        'add_new_item' => __( 'Add New Item', 'cw5_montheme' ),  
        'add_new' => __( 'Add New', 'cw5_montheme' ),  
        'new_item' => __( 'New Item', 'cw5_montheme' ),  
        'edit_item' => __( 'Edit Item', 'cw5_montheme' ),  
        'update_item' => __( 'Update Item', 'cw5_montheme' ),  
        'view_item' => __( 'View Item', 'cw5_montheme' ),  
        'view_items' => __( 'View Items', 'cw5_montheme' ),  
        'search_items' => __( 'Search Item', 'cw5_montheme' ),  
        'not_found' => __( 'Not found', 'cw5_montheme' ),  
        'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'cw5_montheme' ),  
        'featured_image' => __( 'Featured Image', 'cw5_montheme' ),  
        'set_featured_image' => __( 'Set featured image', 'cw5_montheme' ),  
        'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'cw5_montheme' ),  
        'use_featured_image' => __( 'Use as featured image', 'cw5_montheme' ),  
        'insert_into_item' => __( 'Insert into item', 'cw5_montheme' ),  
        'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'cw5_montheme' ),  
        'items_list' => __( 'Items list', 'cw5_montheme' ),  
        'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'cw5_montheme' ),  
        'filter_items_list' => __( 'Filter items list', 'cw5_montheme' ),  
    );
```



... en passant par functions.php (suite)

```
$args = array(
    'label'                => __( 'Post Type', 'cw5_montheme' ),
    'description'          => __( 'Post Type Description', 'cw5_montheme' ),
    'labels'               => $labels,
    'supports'             => false,
    'taxonomies'           => array( 'category', 'post_tag' ),
    'hierarchical'         => false,
    'public'               => true,
    'show_ui'              => true,
    'show_in_menu'         => true,
    'menu_position'        => 5,
    'show_in_admin_bar'    => true,
    'show_in_nav_menus'    => true,
    'can_export'           => true,
    'has_archive'          => true,
    'exclude_from_search'  => false,
    'publicly_queryable'   => true,
    'capability_type'      => 'page',
);
register_post_type( 'post_type', $args );

}
add_action( 'init', 'cw5_partenaires', 0 );
```



2. en passant par une extension

- Articles
- Médias
- Pages
- Commentaires
- Apparence
- Extensions
- Utilisateurs
- Outils
- Réglages
- CPT UI**
- Ajouter/modifier des types de publication
- Ajouter/modifier des taxonomies
- Types/taxonomies enregistrés

Configuration par défaut ▲

Slug du type de publication *

livres

Le nom/slug du type de publication. Utilisé pour les différentes requêtes pour le contenu du type de publication.

Les slugs doivent uniquement contenir des caractères latins alphanumériques. Le tiret bas doit être employé à la place des espaces. Définissez un « slug personnalisé de réécriture » pour permettre aux slugs d'utiliser des tirets dans les URL.

Libellé pour le pluriel *

Livres

Utilisé pour l'élément de menu d'administration de type de publication.

Libellé pour le singulier *

Livre

Utilisé quand un libellé au singulier est nécessaire.

Auto-remplir les libellés

[Remplissez les libellés supplémentaires en fonction des libellés choisis.](#)

Ajouter un type de publication

extension: custom post type ui



Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

Livres

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

CPT UI

Ajouter/modifier des
types de publication

Ajouter/modifier des
taxonomies

Types/taxonomies
enregistrés

Outils

Aide/Support

Types de publication enregistrés avec Custom Post Type UI.

[Ajouter un nouveau type de publication](#)

[Ajouter une nouvelle taxonomie](#)

Types de publication

Nombre total de types de publication Custom Post Type UI enregistrés : 1

Type de publication	Réglages	Supports	Taxonomies	Libellés	Hiérarchie des fichiers du thème
Modifier Livres (livres) Obtenir le code	<code>name: livres</code> <code>label: Livres</code> <code>singular_label: Livre</code> <code>description: ""</code> <code>public: true</code> <code>publicly_queryable: true</code> <code>show_ui: true</code> <code>show_in_nav_menus: true</code> <code>delete_with_user: false</code> <code>show_in_rest: true</code> <code>rest_base: ""</code> <code>rest_controller_class: ""</code> <code>has_archive: false</code> <code>has_archive_string: ""</code> <code>exclude_from_search: false</code> <code>capability_type: post</code> <code>hierarchical: false</code> <code>rewrite: true</code> <code>rewrite_slug: ""</code> <code>rewrite_withfront: true</code> <code>query_var: true</code> <code>query_var_slug: ""</code> <code>menu_position: ""</code> <code>show_in_menu: true</code> <code>show_in_menu_string: ""</code>	<code>title</code> <code>editor</code> <code>thumbnail</code>	—	—	Exemples de noms de fichiers d'archives. <code>archive-livres.php</code> <code>archive.php</code> <code>index.php</code> Exemples de noms de fichiers de publications uniques. <code>single-livres-post_slug.php</code> * <code>single-livres.php</code> <code>single.php</code> <code>singular.php</code> <code>index.php</code> * Remplacez « post_slug » par le slug de l'article actuel. Manuel de hiérarchie des fichiers modèles de thème

extension: custom post type ui



extension : pour ou contre?

avantages

- plus simple et visuel
- suivra d'un thème à l'autre

désavantages

- maintenance requise (mises à jour)
- un site pourrait ne plus se mettre à jour à cause de CPT UI
- dépendance au soutien du développeur
- ajout de requêtes à la base de données et baisse des performances



3. en utilisant un outil en ligne



Generators Snippets Join Login

Post Type Generator

i General Post Type Labels Options Visibility Query Permalinks Capabilities Rest API

Overview

Use this tool to create custom code for [Post Types](#) with [register_post_type\(\)](#) function.

Usage

- Fill in the user-friendly form.
- Click the "Update Code" button.
- Copy the code to your project.
- Or save it as a snippet and share with the community.

Examples

If you are still learning how to use this tool, check out the following examples:

- [Products](#)
- [Articles](#)
- [Testimonials](#)
- [Property](#)
- [Car](#)

Update Code

Save Snippet

référence: generatewp.com



generatewp.com : général



[Generators](#) [Snippets](#) [Join](#) [Login](#)

Post Type Generator

nom de la
fonction pour
créer le CPT

i General Post Type Labels Options Visibility Query Permalinks Capabilities Rest API

Function Name

The function used in the code.

Child Themes

Add [Child Themes](#) Support.

Text Domain

Translation file [Text Domain](#). Optional.

Update Code

Save Snip

référence: generatewp.com



generatewp.com : type de contenu



Generators Snippets Join Login

« slug » utilisé
dans les gabarits

Post Type Generator

orthographe de
nombre

General Post Type Labels Options Visibility Query Permalinks Capabilities Rest API

Post Type Key

Key used in the code. Up to 20 characters, lowercase, no spaces.

Description

A short descriptive summary of the post type.

Name (Singular)

Post type singular name. e.g. Product, Event or Movie.

Name (Plural)

Post type plural name. e.g. Products, Events or Movies.

Link To Taxonomies

Comma separated list of [Taxonomies](#).

Hierarchical

Hierarchical post types allows descendants.

Update Code

Save Snip

référence: generatewp.com



generatewp.com : étiquettes

General

Post Type

Labels

Options

Visibility

Query

Permalinks

Capabilities

Rest API

Menu Name

Partenaires

Admin Bar Name

Post Type

Archives

Item Archives

Attributes

Item Attributes

Parent Item

Parent Item:

All Items

All Items

Add New Item

Add New Item

Add New

Ajouter partenaire

New Item

New Item

Edit Item

Edit Item

Update Item

Update Item

View Item

View Item

View Items

View Items

Search Item

Search Item

Not Found

Not found

Not Found in Trash

Not found in Trash

Featured Image

Featured Image

Set featured image

Set featured image

Remove featured image

Remove featured image

Use as featured image

Use as featured image

Insert into item

Insert into item

Uploaded to this item

Uploaded to this item

Items list

Items list

Items list navigation

Items list navigation

Filter items list

Filter items list

Update Code

Save Snippet

référence: generatewp.com



generatewp.com : options



[Generators](#) [Snippets](#) [Join](#) [Login](#)

Post Type Generator

[General](#) [Post Type](#) [Labels](#) [Options](#) [Visibility](#) [Query](#) [Permalinks](#) [Capabilities](#) [Rest API](#)

Supports

- | | |
|--|--|
| ☒ Title | ☐ Trackbacks |
| ☒ Content (editor) | ☐ Revisions |
| ☒ Excerpt | ☐ Custom Fields |
| ☐ Author | ☐ Page Attributes |
| ☒ Featured Image | ☐ Post Formats |
| ☐ Comments | |

Exclude From Search

No

Posts of this type should be excluded from search results.

Enable Export

Yes

Enables post type export.

Enable Archives

Yes (use default slug)

Enables post type archives. Post type key is used as default archive slug.

Custom Archive Slug

Set custom archive slug.

Update Code

Save Snip

référence: generatewp.com



generatewp.com : visibilité



Generators Snippets Join Login

Post Type Generator

Icône

i General Post Type Labels Options **Visibility** Query Permalinks Capabilities Rest API

Public

Yes

Show post type in the admin UI.

Show UI

Yes

Show post type UI in the admin.

Show in Admin Sidebar

Yes

5 - below Posts

Show post type in admin sidebar.

Admin Sidebar Icon

dashicons-buddicons-activity

Post type icon. Use [dashicon](#) name or full icon URL (<http://.../icon.png>).

Show in Admin Bar

Yes

Show post type in [admin bar](#).

Show in Navigation Menus

Yes

Show post type in [Navigation Menus](#).

Update Code

Save Snip

référence: generatewp.com



generatewp.com : icônes



menu



menu (alt)



menu (alt2)



menu (alt3)



site



site (alt)



site (alt2)



site (alt3)



dashboard



post



media



links



page



comments



appearance



plugins



plugins checked



users



tools



settings



network



home



generic



collapse



filter



customizer



multisite

Welcome Screen #

référence: generatewp.com



generatewp.com : Rest API



Generators Snippets Join Login

Post Type Generator

pour avoir
l'éditeur de
Gutenberg

General Post Type Labels Options Visibility Query Permalinks Capabilities **Rest API**

Show in Rest

Yes

Whether to add the post type route in the REST API 'wp/v2' namespace.

Rest Base

To change the base url of REST API route. Default is the post type key.

Rest Controller Class

REST API Controller class name. Default is 'WP_REST_Posts_Controller'.

Update Code

Save Snip

référence: generatewp.com



generatewp.com : le code

Update Code

Save Snippet

mettre le
code à jour

```
// Register Custom Post Type
function cw5_partenaires() {

    $labels = array(
        'name' => _x( 'Partenaires', 'Post Type General Name', 'text_domain' ),
        'singular_name' => _x( 'Partenaire', 'Post Type Singular Name', 'text_domain' ),
        'menu_name' => __( 'Partenaires', 'text_domain' ),
        'name_admin_bar' => __( 'Post Type', 'text_domain' ),
        'archives' => __( 'Item Archives', 'text_domain' ),
        'attributes' => __( 'Item Attributes', 'text_domain' ),
        'parent_item_colon' => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ),
        'all_items' => __( 'All Items', 'text_domain' ),
        'add_new_item' => __( 'Add New Item', 'text_domain' ),
        'add_new' => __( 'Ajouter partenaire', 'text_domain' ),
        'new_item' => __( 'New Item', 'text_domain' ),
        'edit_item' => __( 'Edit Item', 'text_domain' ),
        'update_item' => __( 'Update Item', 'text_domain' ),
        'view_item' => __( 'View Item', 'text_domain' ),
        'view_items' => __( 'View Items', 'text_domain' ),
        'search_items' => __( 'Search Item', 'text_domain' ),
        'not_found' => __( 'Not found', 'text_domain' ),
        'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'text_domain' ),
        'featured_image' => __( 'Featured Image', 'text_domain' ),
        'set_featured_image' => __( 'Set featured image', 'text_domain' ),
        'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'text_domain' ),
        'use_featured_image' => __( 'Use as featured image', 'text_domain' ),
        'insert_into_item' => __( 'Insert into item', 'text_domain' ),
        'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'text_domain' ),
        'items_list' => __( 'Items list', 'text_domain' ),
        'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),
        'filter_items_list' => __( 'Filter items list', 'text_domain' ),
```

référence: generatewp.com



generatewp.com : le code

```
'featured_image' => __( 'Featured Image', 'text_domain' ),
'set_featured_image' => __( 'Set featured image', 'text_domain' ),
'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'text_domain' ),
'use_featured_image' => __( 'Use as featured image', 'text_domain' ),
'insert_into_item' => __( 'Insert into item', 'text_domain' ),
'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this item', 'text_domain' ),
'items_list' => __( 'Items list', 'text_domain' ),
'items_list_navigation' => __( 'Items list navigation', 'text_domain' ),
'filter_items_list' => __( 'Filter items list', 'text_domain' ),
);
$args = array(
    'label' => __( 'Partenaire', 'text_domain' ),
    'description' => __( 'Nos partenaires', 'text_domain' ),
    'labels' => $labels,
    'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ),
    'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag' ),
    'hierarchical' => false,
    'public' => true,
    'show_ui' => true,
    'show_in_menu' => true,
    'menu_position' => 5,
    'menu_icon' => 'dashicons-buddicons-activity',
    'show_in_admin_bar' => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'can_export' => true,
    'has_archive' => true,
    'exclude_from_search' => false,
    'publicly_queryable' => true,
    'capability_type' => 'page',
    'show_in_rest' => true,
);
register_post_type( 'partenaires', $args );
}
add_action( 'init', 'cw5_partenaires', 0 );
```

référence: generatewp.com



les avantages d'un outil en ligne

- plus simple et visuel
- on copie/colle dans functions.php
- on garde les performances et pas de mise à jour d'extension
- on note l'utilisation de :

```
register_post_type( 'partenaires', $args );
```



Montréal en lumières



0



Créer

View Items



Tableau de bord



Articles



Partenaires



All Items

Ajouter partenaire

Catégories

Étiquettes



Média



Pages



Commentaires



Apparence

Partenaires

[Ajouter partenaire](#)

Tous (0)

Toutes



[Filtrer](#)



Titre

Catégories

Not found



Titre

Catégories



Basculer en brouillon

Aperçu

Mettre à jour



Lait

Saisir « / » pour choisir un bloc



Partenaire

Bloc



Rechercher dans les catégories

- ☒ Partenaires
 - ☐ Partenaire argent
 - ☐ Partenaire bronze
 - ☒ Partenaire or
- ☐ Arts Numériques
- ☐ Exposition

[Ajouter une nouvelle catégorie](#)

Étiquettes



Featured Image



Remplacer l'image

[Remove featured image](#)

Tableau de bord

Articles

Partenaires

All Items

Ajouter partenaire

Catégories

Étiquettes

Média

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

Réduire le menu

Partenaires

Ajouter partenaire

Tous (4) | Publiés (4)

Actions groupées



Appliquer

Toutes les dates



Toutes



Filtrer



Titre

Catégories



Casino

Partenaire argent,
Partenaires



RBC

Partenaire argent,
Partenaires



Bell

Partenaire argent,
Partenaires



Lait

Partenaire bronze,
Partenaires



Titre

Catégories

Actions groupées



Appliquer

**afficher les types
personnalisés**

nouvelle page

Créons une nouvelle page **partenaires** avec un gabarit personnalisé (**partenaires.html**) basé sur **index.html** dans laquelle nous allons afficher la liste des partenaires.

le nouveau gabarit

En se basant sur index.html, modifions le bloc query afin d'afficher des **partenaires**.

```
<!-- wp:query {"query":{"postType":"partenaires"}} -->  
  <!-- wp:post-template -->  
    <!-- wp:post-title /-->  
    <!-- wp:post-featured-image /-->  
  <!-- /wp:post-template -->  
<!-- /wp:query -->
```

les partenaires sont là

mais le contenu de la page
Partenaires a disparu.. 🤖

Montréal en lumière

[Accueil](#) [Information](#) [À Propos](#) [Shenzen](#) [Partenaires](#)

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques \(3\)](#)
[Exposition \(1\)](#)
[Musiques \(3\)](#)
[Partenaire argent \(3\)](#)
[Partenaire or \(1\)](#)
[Spectacles \(7\)](#)

ajoutons un bloc post-content à l'extérieur du bloc query

afin d'accéder au contenu de la page en cours

```
<!-- wp:post-content /-->

<!-- wp:query {"query":{"postType":"partenaires"}} -->
  <!-- wp:post-template -->
    <!-- wp:post-title /-->
    <!-- wp:post-featured-image /-->
  <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

voilà!

tout devrait y être

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)



Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques \(3\)](#)
[Exposition \(4\)](#)
[Musiques \(3\)](#)
[Partenaire argent \(3\)](#)
[Partenaire or \(1\)](#)
[Spectacles \(7\)](#)

concrètement, on veut regrouper les partenaires par catégories

nous aurons à utiliser 2 blocs query

- un pour les partenaires or
- un pour les partenaires argent

À ne pas manquer!

Cette année la ville de Shenzen à l'honneur

[Apprenez-en plus...](#)

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Les à-côtés

Nouveaux spectacles

[Betty Bonifassi](#)
[Radio Radio](#)
[Mouse on the Keys](#)

Types d'événements

[Arts Numériques](#) (3)
[Exposition](#) (1)
[Musiques](#) (2)
[Partenaire argent](#) (3)
[Partenaire or](#) (1)
[Spectacles](#) (7)

les paramètres des blocs query

filtrer par catégories

postType


clé du type de contenu
personnalisé

```
<!-- wp:query {"query":{"postType":"partenaires", "categoryIds":[9]}} -->
  <!-- wp:post-template -->
    <!-- wp:post-title /-->
    <!-- wp:post-featured-image /-->
  <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

categoryIds

liste des IDs des
catégories filtrées

pour connaître le ID d'une catégorie :



un exemple avec une catégorie

```
<!-- wp:query {"query":{"postType":"partenaires", "categoryIds":[9]}} -->
  <!-- wp:post-template -->
    <!-- wp:post-title /-->
    <!-- wp:post-featured-image /-->
  <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

on ajoute maintenant une autre catégorie

```
<!-- wp:query
{"query":{"postType":"partenaires",
"categoryIds":[4]}} -->
  <!-- wp:post-template -->
    <!-- wp:post-title /-->
    <!-- wp:post-featured-image /-->
  <!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

Partenaires

Nous voulons remercier nos partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça ne serait tout simplement pas [...]

[Suite...](#)

Partenaires Or

Bell



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



Le Casino de Montréal lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

on ajoute un tri pour les partenaires argent

```
<!-- wp:query
{"query":{"postType":"partenaires",
"categoryIds":[4], "perPage":40,
"order":"asc", "orderBy":"title"}} -->
<!-- wp:post-template -->
<!-- wp:post-title /-->
<!-- wp:post-featured-image /-->
<!-- /wp:post-template -->
<!-- /wp:query -->
```

order
tri ascendant ou
descendant

perPage
nombre d'éléments à
afficher

orderBy
champ sur lequel
ordonner

Partenaires

Partenaires pour leur précieuse collaboration à notre événement. Sans eux, ça

Partenaires Or



Bell lorem ipsum sit dolor amet.

Partenaires Argent

Casino de Montréal



CASINO
MONTREAL

Casino de Montréal lorem
ipsum sit dolor amet.

Le lait



Le lait lorem ipsum sit dolor amet.

RBC



RBC lorem ipsum sit dolor amet.

la fin

